# Guía de piezas de repuesto

# Rodamientos

## Un pequeño coste para un gran ahorro







**Más ventajas de los rodamientos BAC**

Todos los rodamientos BAC han sido específicamente diseñados para la aplicación en torres de enfriamiento y evaluados en nuestros laboratorios de I+D**.**

**Vida útil más prolongada**

- Vida del **rodamiento $L_{10}$ más prolongada,** de 80 000 horas en comparación con otros rodamientos del mercado.
- Especificaciones únicas para funcionamiento **en duras condiciones,** en ambiente húmedo y caliente.

**La instalación de un rodamiento BAC le proporcionará un funcionamiento fiable:**

- El **funcionamiento continuo** de la torre de refrigeración queda garantizado, evitando la pérdida de producción debida a periodos de inactividad.
- Se evitan la sustitución frecuente o los trabajos de mantenimiento, por lo que no tendrá que **afrontar sus elevados costes**.
- El eje del ventilador, el impulsor y otros elementos de la transmisión pueden **funcionar como deben** con un rodamiento de BAC instalado, algo que no ocurre cuando se utiliza un rodamiento que no es de BAC.

**Fácil instalación**

- El **kit de rodamiento BAC,** el cual se suministra con las piezas de montaje requeridas, permite una instalación rápida y sencilla.

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/es/repuestos/rodamiento

1. rodamiento BAC; 2. engrasador; 3. deflector de caucho (según la aplicación); 4. anillo del deflector; 5. tuercas y tornillos para la instalación.

**Características que hacen que nuestro rodamiento sea único.**

1. Un **deflector** creado con anillo integrado, diseñado específicamente para BAC.
   Se monta sobre una sección transversal mecanizada especial en la carcasa para repeler el agua.
2. Un **sellante R de tres piezas** que incluye deflector externo e interno.
3. **Carcasa y ranura** especiales, mecanizadas para prevenir la acumulación de agua.
4. La **ubicación** del engrasador es única.
   Garantiza la plena evacuación de grasa antigua y contaminada por la parte inferior.
5. **Grasa** con un rendimiento superior a muchas grasas habituales disponibles.
   Esto garantiza una vida prolongada de la grasa **y una** mayor resistencia a la oxidación.

**Consejo de mantenimiento**

Al sustituir los rodamientos, reemplace todos los del eje para garantizar unas prestaciones óptimas. Considere también la posibilidad de cambiar al mismo tiempo otros componentes de la transmisión para **reducir el tiempo de inactividad por mantenimiento**.

Tras la sustitución, asegúrese de que los rodamientos estén correctamente **engrasados** y **proteja** todas las piezas con un protector impermeabilizante suave.

(los cartuchos de grasa y el impermeabilizante suave están disponibles en BAC)

**¿Desea sustituir los rodamientos de su equipo de enfriamiento de BAC?** Póngase en contacto con su representante de BAC local.

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/es/repuestos/rodamiento

## Descargas

- BAC Rodamientos de Torres de Refrigeración
- The SERVICE EXPERT for BAC Equipment